

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования (ОП ДО), в соответствии с ФОП ДО

Показатели оценки материально-технических условий реализации ОП ДО	Критерии оценки материально-технических условий реализации ОП ДО	Показатель /индикатор подтверждается 3	Показатель /индикатор скорее подтверждается 2		Показатель /индикатор скорее не подтверждается 1	Пок /инди подтв
средства обучения и воспитания детей	соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным особенностям развития детей					
учебно-методическое обеспечение ОП ДО	обеспеченность ОП ДО учебно-методическими комплектами, оборудованием, специальным оснащением					
материально-техническое обеспечение ОП ДО	соответствие материально-технических условий требованиям пожарной безопасности					
	соответствие материально-технических условий требованиям СанПин					
предметно-пространственная среда	соответствие предметно-пространственной среды требованиям ОП ДО					
	в ДО предусмотрены условия (помещения) для организации дополнительных видов деятельности воспитанников					
	в ДО предусмотрены условия для организации физкультурно-спортивной деятельности (наличие физкультурного зала)					
	в ДО предусмотрены условия для организации музыкальной деятельности (наличие музыкального зала)					
	в ДО предусмотрены условия для организации физической активности и разнообразной игровой деятельности воспитанников на прогулке (наличие прогулочных площадок)					
	в ДО предусмотрены условия для организации индивидуальной работы с воспитанниками					
	в ДО предусмотрены условия для организации развития творческих способностей и интересов воспитанников					

Оценка качества специальных материально-технических условий реализации адаптированной образовательной программы (АОП), в соответствии с ФАОП ДО

(Комментарий к разделу III пункта 3.2.7. ФГОС: для получения общего образования детьми с ОВЗ в Организациях должны разрабатываться адаптированные общеобразовательные программы (отдельными документами) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей (Минобрнауки РФ Комментарий к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014г. №08-249)

Критерии оценки материально-технических условий реализации ООП ДО	Показатель /индикатор подтверждается 3	Показатель /индикатор скорее подтверждается 2	Показатель /индикатор скорее не подтверждается 1	Показатель /индикатор не подтверждается 0
Наличие в ОО помещения для организации коррекционной работы (кабинет учителя-логопеда, педагога – психолога, учителя-дефектолога и т.д.)				
<p>Кабинеты специалистов оснащены необходимым оборудованием для коррекционной работы (существует Примерный перечень оборудования логопедического кабинета, утвержден Приказом Министерства здравоохранения РФ от 27.12.98г. №383 (ориентирован на мед учреждения), Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений" – для школ)</p> <p>Для ДО нет документа. (% обеспеченности можно рассматривать как % соответствия необходимого оборудования целям и задачам АООП)</p>				
Учебно-методическое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы				